

BLEND

FINE PORCELAIN STONEWARE



CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

BLEND

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

INDEX INDICE

CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

The CENTURY company specialises in fine porcelain stoneware with a contemporary innovative aesthetic, created with latest-generation technological processes. CENTURY products are intended for public, commercial, industrial and technical buildings as well as for private homes. The collections in the Century catalogue offer inimitable performance and application scope, to respond to the technological and design needs of architects and designers.

MATERIA CONTEMPORANEA MADE IN ITALY

CENTURY è un'azienda specializzata nella produzione di materiali in gres fine porcellanato dall'estetica attuale ed innovativa, creati attraverso processi tecnologici di ultima generazione. CENTURY si rivolge all'edilizia pubblica, commerciale, industriale, tecnica oltre che residenziale. Le esigenze tecnologiche e progettuali espresse da architetti e designer trovano risposte puntuali nelle sue proposte, attraverso collezioni inimitabili per prestazioni d'uso e possibilità applicative.



**IT DOES
NOT BURN**
NON BRUCIA

**ENVIRONMENT
FRIENDLY**
AMICA
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGIENICO

**LONG
LASTING**
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE

FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES
PORCELLANATO.
UNA SCELTA SICURA

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature of more than 1300°C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura superiore ai 1300 C° che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

This communication is done in partnership with
Questa comunicazione è realizzata in partnership con

ceramica info
www.ceramica.info

BLEND

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Blend porcelain stoneware uses a minimal texture and a palette of expressive and versatile colours to embody the sensory experience of architecture. The inspiration for the project is the experience of authenticity achieved by re-using a variety of industrial surfaces, contemporary interior design icons, and developed through sophisticated colours for the modern home, a chromatic scale of neutral hues accompanied by brighter accents to create contrasts and enrich every space. The compositional possibilities offered by Blend are extended with exclusive multicolour solutions, granting evocative and scenographic licence to the interior decorator.

Il gres porcellanato Blend incarna l'esperienza sensoriale dell'architettura attraverso una texture minimale e una palette di colori espressivi e versatili. L'ispirazione del progetto nasce dall'esperienza di autenticità trasmessa dal riutilizzo di varie superfici industriali, icone dell'interior design contemporaneo, ed è declinata nelle cromie ricercate che dipingono gli spazi abitativi di oggi, raccolte in una scala colore composta da toni neutri affiancati da accenti più vividi per creare contrasti e valorizzare ogni tipologia di ambiente. Le possibilità compositive di Blend sono ampliate da esclusive proposte multicolore, suggestive e scenografiche concessioni alla decorazione.



WATCH THE VIDEO
AND DISCOVER
MORE ABOUT
THE COLLECTION



COLOURS
COLORI

CLASS 60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"	CONCEPT 60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"
URBAN 60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"	WIRE 60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24"
MASTER 60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"	TOUCH 60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24"
DESIGN 60x120 24"x47" 60x60 24"x24"	ART 60x120 24"x47" 60x60 24"x24"
	ELITE 60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"

SURFACE SUPERFICIE

NATURAL
NATURALE

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

EDGE BORDO

RECTIFIED
RETTIFICATO

SIZES FORMATI

9 mm

60x120 cm 24"x47"
80x80 cm 31.5"X31.5"
60x60 cm 24"x24"
30x60 cm 12"x24"

BLEND

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

BLEND

CLASS



DESIGN





Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Class 80x80 cm Nat. Rett. - 31.5"x31.5"
Design 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"

BLEND

CLASS

BLEND

TOUCH



ART





Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Touch 80x80 cm Nat. Rett. - 31.5"x31.5"
Art 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"

BLEND



TOUCH

BLEND



CONCEPT



Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Concept 80x80 cm Nat. Rett. - 31.5"x31.5"
Mosaico Mold Concept 20x30 cm Nat. Rett. - 8"x12"



BLEND

WIRE




ART





Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Wire 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Art 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Mosaico Build Warm 36x36 cm Nat. Rett. - 14.2"x14.2"





BLEND

CLASS



ART



Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Class 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Art 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Mosaico Bars Warm 30x32 cm Nat. Rett. - 12"x12.6"



BLEND

CLASS



BLEND

URBAN



MASTER



Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Urban 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Master 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Mosaico Build Cold 36x36 cm Nat. Rett. - 14.2"x14.2"



BLEND



ELITE





Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Elite 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Mosaico Mold Elite 20x30 cm Nat. Rett. - 8"x12"



ELITE

BLEND

BLEND

NATURAL SURFACE / EDGE RECTIFIED
SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO

9 mm

CLASS



- 60x120 cm** - 24"x47"

125235 ■ 117
- 30x60 cm** - 12"x24"

125273 ■ 83
- 80x80 cm** - 31.5"x31.5"

125279 ■ 117
- *30x30 cm** - 12"x12"

125453 ■ 136
- 60x60 cm** - 24"x24"

125244 ■ 100
- *15x15 cm** - 6"x6"

125568 ■ 167

URBAN



- 60x120 cm** - 24"x47"

125237 ■ 117
- 30x60 cm** - 12"x24"

125274 ■ 83
- 80x80 cm** - 31.5"x31.5"

125281 ■ 117
- *30x30 cm** - 12"x12"

125454 ■ 136
- 60x60 cm** - 24"x24"

125253 ■ 100
- *15x15 cm** - 6"x6"

125569 ■ 167

* Minimun order 2 pallet / Ordine minimo di 2 palette

FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES FINE PORCELLANATO

CONCEPT



- 60x120 cm** - 24"x47"

125238 ■ 117
- 30x60 cm** - 12"x24"

125258 ■ 83
- 80x80 cm** - 31.5"x31.5"

125282 ■ 117
- *30x30 cm** - 12"x12"

125567 ■ 136
- 60x60 cm** - 24"x24"

125254 ■ 100
- *15x15 cm** - 6"x6"

125572 ■ 167

WIRE



- 60x120 cm** - 24"x47"

125236 ■ 117
- 80x80 cm** - 31.5"x31.5"

125280 ■ 117
- 60x60 cm** - 24"x24"

125252 ■ 100

* Minimun order 2 pallet / Ordine minimo di 2 palette

BLEND

NATURAL SURFACE / EDGE RECTIFIED
SUPERFICIE NATURALE / BORDO RETTIFICATO

 9 mm

TOUCH



60x120 cm - 24"x47"
125234 ■ 117

80x80 cm - 31.5"x31.5"
125278 ■ 117

60x60 cm - 24"x24"
125243 ■ 100

MASTER



60x120 cm - 24"x47" 125233 ■ 117	30x60 cm - 12"x24" 125275 ■ 83
80x80 cm - 31.5"x31.5" 125277 ■ 117	*30x30 cm - 12"x12" 125456 ■ 136
60x60 cm - 24"x24" 125242 ■ 100	*15x15 cm - 6"x6" 125571 ■ 167

* Minimun order 2 pallet / Ordine minimo di 2 palette

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO


DESIGN



60x120 cm - 24"x47"
125239 ■ 136

60x60 cm - 24"x24"
125255 ■ 119

ART



60x120 cm - 24"x47"
125240 ■ 136

60x60 cm - 24"x24"
125256 ■ 119

ELITE



- 60x120 cm** - 24"x47"
125232 ■ 117

80x80 cm - 31.5"x31.5"
125276 ■ 117

60x60 cm - 24"x24"
125241 ■ 100
- 30x60 cm** - 12"x24"
125257 ■ 83


***30x30 cm** - 12"x12"
125455 ■ 136

***15x15 cm** - 6"x6"
125570 ■ 167

* Minimun order 2 pallet / Ordine minimo di 2 palette


MOSAICS - MOSAICI

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
CLASS
125446 Nat. Rett.
■ 189

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
CONCEPT
125447 Nat. Rett.
■ 189

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
TOUCH
125449 Nat. Rett.
■ 189

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
URBAN
125448 Nat. Rett.
■ 189

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
WIRE
125450 Nat. Rett.
■ 189

Mosaico su rete



4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
MASTER
125451 Nat. Rett.
■ 189

Mosaico su rete



4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
ELITE
125451 Nat. Rett.
■ 189

FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES FINE PORCELLANATO

MOLD



20x30 cm - 8"x12"
CLASS
125690 Nat. Rett.
● 56



20x30 cm - 8"x12"
CONCEPT
125689 Nat. Rett.
● 56



20x30 cm - 8"x12"
ART
125691 Nat. Rett.
● 56



20x30 cm - 8"x12"
ELITE
125688 Nat. Rett.
● 56

BARS




30x32 cm - 12"x12.6"
COLD
125687 Nat. Rett.
● 61



30x32 cm - 12"x12.6"
WARM
125686 Nat. Rett.
● 61




36x36 cm - 14"x14"
COLD
125685 Nat. Rett.
● 98




36x36 cm - 14"x14"
WARM
125684 Nat. Rett.
● 98

BUILD


Special Pieces - Pezzi Speciali




5,4x60 cm - 2"x24"
Battiscopa
Nat. Rett.
● 13



30x60 cm - 12"x24"
Gradino
Nat. Rett.
● 61



33x120 cm - 13"x47"
Gradone Costa Retta
Nat. Rett.
● 210



33x120 cm - 13"x47"
Gradone Angolare Costa Retta DX/SX
Nat. Rett.
● 223

Slip Resistant - Scivolosità

	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R10
	DIN 51097	A + B A + B MOSAICO 4,7x4,7
	BS 7976 PTV ≥ 36 "Low slip risk"	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P3


For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

Packaging - Imballi


	60x120 cm 24"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	30x30 cm 12"x12"	15x15 cm 6"x6"	80x80 cm 31.5"x31.5"	30x30 cm Mosaic 12"x12" Mosaico	20x30 cm Mosaic 8"x12" Mosaico	36x36 cm Mosaic 14"x14" Mosaico	30x32 cm Mosaic 12"x12,6" Mosaico
Pc.	2	3	6	13	44	2	11	5	5	5
M²	1,44	1,08	1,08	1,17	0,99	1,28	1	0,30	0,648	0,48
Kg	31	22,50	22,50	23	17,91	26,20	20,30	6	13	9,6

	60x120 cm 24"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	30x30 cm 12"x12"	15x15 cm 6"x6"	80x80 cm 31.5"x31.5"	30x30 cm Mosaic 12"x12" Mosaico	20x30 cm Mosaic 8"x12" Mosaico	36x36 cm Mosaic 14"x14" Mosaico	30x32 cm Mosaic 12"x12,6" Mosaico
Pc.	35	40	48	48	48	40	-	-	-	-
M²	50,40	43,20	51,84	56,16	47,52	51,20	-	-	-	-
Kg	1085	900	1080	1104	859,68	1048	-	-	-	-


Colours variations - Variazioni cromatiche




V1
Even appearance
Aspetto uniforme



V2
Light variation
Lieve variazione



V3
Medium variation
Media variazione



V4
Strong variation
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

Use categories - Categorie d'impiego

C1

Floor tiles recommended for low traffic areas.
Piastrrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve.

C2

Floor tiles recommended for light traffic areas.
Piastrrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.

C3

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.
Piastrrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

C4

Floor tiles recommended for medium traffic areas.
Piastrrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.

C5

Floor tiles recommended for heavy uses.
Piastrrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.

FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE
FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



RESISTANT TO SUNSHINE
RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION
RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



RESISTANT TO STAINS
RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



IMPERMEABLE
IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONEWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



RESISTANT TO FROST
RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONEWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS
RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



RESISTANT AND UNALTERABLE
RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONEWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

Notes - Note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications. I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight. Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE
ZERO FORMALDEIDE
WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS
NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



ZERO VOCs
ZERO VOCs
FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)
LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



ANALLERGIC
ANALLERGICO
CONTAINS NO ALLERGENS
NON CONTIENE ALLERGENI



ODOURLESS
INODORE
DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS
NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



RESISTANT TO MICROBES
RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA
FINE PORCELAIN STONEWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS
LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



EASY TO CLEAN
FACILE DA PULIRE
CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE
PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT
RESISTENTE AL FUOCO
FINE PORCELAIN STONEWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE
LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



NON-SLIP
ANTISCIVOLO
FINE PORCELAIN STONEWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES
ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT
INALTERABILE AL CALORE
FINE PORCELAIN STONEWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS
IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE
ECOSOSTENIBILE
FINE PORCELAIN STONEWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL
IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



RECYCLING
RICICLO
FINE PORCELAIN STONEWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS
LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS
EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO
FINE PORCELAIN STONEWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION
IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE -CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В
МАССЕ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		EN ISO 10545-2	REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			NAT	
				7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
				mm	%	mm		
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.9	± 0.6	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBECTBYET	
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 1.0		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0.5	± 5.0	± 0.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBECTBYET	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОООУТОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 1.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBECTBYET	
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 0.8		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBECTBYET	
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 1.5		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBECTBYET	
				FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4		± 1.8
		EDGE CURVATURE		FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5		± 2.0
				FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4		± 1.8
		WARPAGE		FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5		± 2.0
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0.5%			< 2 %	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7.5 mm			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBECTBYET	
				S ≥ 1300 N ≥ F 7.5 mm				
				R ≥ 35 N/mm²				
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			> 0.80	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			α ≈6,7x10 ⁻⁶ /C°	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			MAX 0.1 mm / m	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBECTBYET	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBECTBYET	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBECTBYET	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBECTBYET	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO <НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR
LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

BLEND



Fincibec S.p.A è socio di:

