


START



START

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO
White body wall tiles - Porcelain stoneware floor tiles

INDICE INDEX

02 | Ispirazione **Inspiration**

04 | 32,5x97,7 cm **12,8"x38,5"**

22 | 26x60,5 cm **10,2"x23,8"**

32,5x97,7 cm Rettificato/Rectified

Il formato ampio esalta lo spazio moltiplicando le potenzialità in fase progettuale.

The large size enhances the space by multiplying potential in the design phase.

Double ELEGANCE

Mischiare e combinare: giochi di stile, ovvero accostamenti di materiali diversi in un affascinante mix. Start è una collezione di rivestimenti in pasta bianca e pavimenti in gres porcellanato che unisce il mood minimal del cemento allo spirito caldo e naturale del legno. Per una totale armonia stilistica e progettuale.

Mix and match: a play on style or combinations of different materials in a fascinating mix. Start is a collection of white body wall tiles and porcelain stoneware flooring that combines the minimalist mood of cement with the spirit and warmth of natural wood. For total harmony of style and design.

26x60,5 cm

Versatile ed elegante, questo formato si adatta a ogni tipo di ambiente rispondendo a esigenze estetiche e funzionali.

Versatile and stylish, the size is suitable for any environment, meeting aesthetic and functional needs.

Enlarge YOUR STYLE



32,5x97,7 cm
12,8"x38,5"

16,2x97,7 cm
6,3"x38,5"

Wide attitude

Il grande formato rettificato 32,5 x 97,7 cm apre nuove prospettive progettuali e dal forte impatto visivo in scenari metropolitani ampi e luminosi.

WIDE ATTITUDE

The large 32.5 x 97.7 rectified size is ideal for creating new design perspectives with strong visual impact in spacious and bright metropolitan contexts.

Urban grace

La palette di tonalità delicate e avvolgenti si rivela un prezioso elemento scenografico: la superficie si veste di tinte pure e profonde per dare vita a spazi urban chic.

URBAN GRACE

The palette of soft and warm tones becomes a precious element of the surroundings: surfaces are dressed in pure and deep hues creating chic urban spaces.

Decor trend

Decorazioni che richiamano le antiche maioliche e che evocano la tradizione ceramica si incontrano in superfici tutte da personalizzare con elegante creatività.

DECOR TREND

Decorations that bring ancient majolica to mind and evoke ceramic tradition meet surfaces to personalise with elegant creativity.





Celebrity
STYLE

Ambiente realizzato con | Setting realized with: White Clay 32,5x97,7 cm - Concrete 32,5x97,7 cm
Groove White Clay 32,5x97,7 cm - White Clay spaccatella 30x30 cm - Create Nut pav 32,5x32,5 cm - Concrete pav 60x60 cm



Sopra | Above: Concrete 32,5x97,7 cm -
White Clay Spaccatella 30x30 cm - Create Nut pav 32,5x32,5 cm
A destra | On the right: White Clay 32,5x97,7 cm - Groove White Clay 32,5x97,7 cm





Absolute
RELAX

Ambiente realizzato con | Setting realized with: White Clay 32,5x97,7 cm
Create Nut 32,5x97,7 cm – Fascia Create Shine 32,5x97,7 cm - Concrete pav 60x60 cm



Dream ELEGANCE

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Plaster 32,5x97,7 cm - Tavella Taupe 16,2x97,7 cm
Metropolis 32,5x97,7 cm - Metropolis pav 32,5x32,5 cm - Taupe pav 60x60 cm



Sopra | Above: Metropolis pav 32,5x32,5 cm
A destra: | On the right: Metropolis 32,5x97,7 cm





Contemporary **COOL**

Ambiente realizzato con | Setting realized with:
Plaster 32,5x97,7 cm - Tavella Taupe 16,2x97,7 cm
Spaccatella Taupe 30x30 cm - Taupe pav 60x60 cm



Remodel
DESIGN

Ambiente realizzato con | Setting realized with:
Superior 32,5x97,7 cm - Concrete pav 60x60 cm

START

32,5x97,7 cm
12,8”x38,5”

Rivestimenti in pasta bianca rettificati
White body wall tiles rectified



32,5x97,7
81142 PLASTER

■155



16,2x97,7
82030 TAVELLA PLASTER

■192



30x30
82036 SPACCATELLA PLASTER

●111



32,5x97,7
81245 GROOVE PLASTER

■169



32,5x97,7
79763 CREATE NUT *

■169



32,5x97,7
79765 METROPOLIS *

■169



32,5x97,7
81241 TAUPE

■165



16,2x97,7
81162 TAVELLA TAUPE

■192



30x30
81145 SPACCATELLA TAUPE

●111



32,5x97,7
81239 WHITE CLAY

■155



16,2x97,7
81253 TAVELLA WHITE CLAY

■169



30x30
81259 SPACCATELLA WHITE CLAY

●111



32,5x97,7
81244 GROOVE WHITE CLAY

■169



32,5x97,7
79762 CREATE LIGHT *

■169



32,5x97,7
81243 SUPERIOR

■169



32,5x97,7
81240 CONCRETE

■165



16,2x97,7
81251 TAVELLA CONCRETE

■192



30x30
81257 SPACCATELLA CONCRETE

●111



32,5x97,7
81151 FASCIA CREATE SHINE *

●195

Pavimenti in gres porcellanato
Porcelain stoneware floor tiles



60x60
81134 TAUPE PAV.

■103



45x45
82024 TAUPE PAV.

■78



30x30
82028 MOSAICO TAUPE 4,7x4,7

●29



32,5x32,5
81136 METROPOLIS PAV. RETT.*

■119



CREATE NUT
METROPOLIS



TAUPE
CONCRETE



TAUPE
CONCRETE



TAUPE
CONCRETE



TAUPE
CONCRETE



CREATE NUT
METROPOLIS



C5

* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

Pavimenti in gres porcellanato
Porcelain stoneware floor tiles



60x60
81135 CONCRETE PAV.

■103



45x45
82025 CONCRETE PAV.

■78



30x30
82029 MOSAICO CONCRETE 4,7x4,7

●29



32,5x32,5
81137 CREATE NUT PAV. RETT.*

■119



CREATE NUT
METROPOLIS



TAUPE
CONCRETE



TAUPE
CONCRETE



TAUPE
CONCRETE



TAUPE
CONCRETE



CREATE NUT
METROPOLIS



C5

* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

Pretty COMPOSITIONS



Plaster

Allwood Beige

Taupe

White Clay

Allwood Grey

Concrete

26x60,5 cm
10,2"x23,8"

13x60,5 cm
5,1"x23,8"



Free vogue

Il formato 26x60,5 cm consente di creare composizioni di forme e cromie diverse, ravvivando la progettazione per spazi di qualsiasi dimensione.

FREE VOGUE
The 26x60.5 cm size allows for the creation of compositions of different shapes and colours, reviving design for spaces of any dimension.

Colour notes

Tonalità rigorose e contemporanee si alternano alle sfumature più avvolgenti e rilassanti del legno, to create nuances che diventano melodie di colore e design.

COLOUR NOTES
Rigorous and contemporary tones alternate with the relaxing shades of wood, to create nuances that become melodies of colour and design.

New traditions

Sulla superficie rivivono decori rubati alla tradizione da abbinare a disegni attuali per creare dolci contaminazioni stilistiche e cromatiche.

NEW TRADITIONS
Decorations stolen from tradition are revived on surfaces, combined with current designs to create gentle stylistic and chromatic mixes.



Leafy
WELLNESS

Ambiente realizzato con | Setting realized with: White Clay 26x60,5 cm - Concrete 26x60,5 cm
Tavella Concrete 13x60,5 cm - Concrete 3d 26x60,5 cm - Concrete pav 60x60 cm



Sopra | Above: Concrete 26x60,5 cm - Concrete 3d 26x60,5 cm
Concrete pav 60x60 cm
A sinistra | On the left: White Clay 26x60,5 cm



Original DECORATION

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Concrete 26x60,5 cm
Tavella Allwood Grey 13x60,5 - Fascia Tebriz Concrete 26x60,5 cm - Concrete pav 60x60 cm



Sopra | Above: Tavella Allwood Grey 13x60,5 - Concrete pav 60x60 cm
A destra | On the right: Fascia Tebriz Concrete 26x60,5 cm





Pure
PLEASURE



Sopra | Above: Allwood Beige 26x60,5 cm - Mosaico Raw Allwood Beige 26x30 cm
A sinistra | On the left: Plaster 26x60,5 cm



Fashionable **TONALITY**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Plaster 26x60,5 cm - Tavella Plaster 13x60,5 cm - Taupe 26x60,5 cm
Tavella Taupe 13x60,5 cm - Listello Skema Plaster 7x60,5 cm - Mosaico Raw Plaster 26x30 cm - Taupe pav 60x60 cm



Get
INSPIRED

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Taupe 3d 26x60,5 cm

START

26x60,5 cm
10,2”x23,8”

Rivestimenti in pasta bianca
White body wall tiles



26x60,5
80256 PLASTER

■ 93



13x60,5
81189 TAVELLA PLASTER

■ 149



26x30
81113 MOSAICO RAW PLASTER

● 66



7x60,5
81100 LISTELLO SKEMA PLASTER

● 45



26x60,5
80257 TAUPE

■ 103



13x60,5
81190 TAVELLA TAUPE

■ 149



26x30
81130 MOSAICO RAW TAUPE

● 66



26x60,5
81129 TAUPE 3D

■ 113



26x60,5
81867 METROPOLIS *

■ 113



26x60,5
81108 FASCIA TEBRIZ TAUPE

● 93



6x60,5
81110 LISTELLO TEBRIZ TAUPE

● 45



26x60,5
80953 ALLWOOD BEIGE

■ 103



13x60,5
82310 TAVELLA ALLWOOD BEIGE

■ 149



26x30
81132 MOSAICO RAW ALLWOOD BEIGE

● 66



26x60,5
80259 WHITE CLAY

■ 93



13x60,5
81187 TAVELLA WHITE CLAY

■ 149



26x30
81112 MOSAICO RAW CLAY

● 66



7x60,5
81102 LISTELLO SKEMA WHITE CLAY

● 45



26x60,5
80290 CONCRETE

■ 103



13x60,5
82027 TAVELLA CONCRETE

■ 149



26x30
82026 MOSAICO RAW CONCRETE

● 66



26x60,5
81099 CONCRETE 3D

■ 113



26x60,5
81109 FASCIA TEBRIZ CONCRETE

● 93



6x60,5
81111 LISTELLO TEBRIZ CONCRETE

● 45



26x60,5
80954 ALLWOOD GREY

■ 103



13x60,5
82308 TAVELLA ALLWOOD GREY

■ 149



26x30
81131 MOSAICO RAW ALLWOOD GREY

● 66

Pavimenti in gres porcellanato
Porcelain stoneware floor tiles



60x60
81134 TAUPE PAV.

■ 103



45x45
82024 TAUPE PAV.

■ 78



30x30
82028 MOSAICO TAUPE 4,7x4,7

● 29



32,5x32,5
81136 METROPOLIS PAV. RETT.*



■ 119



CREATE NUT
METROPOLIS



TAUPE
CONCRETE



TAUPE
CONCRETE



ANSI A 1372
DCOF
WET > 0,42



TAUPE
CONCRETE



CREATE NUT
METROPOLIS



C5

Pavimenti in gres porcellanato
Porcelain stoneware floor tiles



60x60
81135 CONCRETE PAV.

■ 103



45x45
82025 CONCRETE PAV.

■ 78



30x30
82029 MOSAICO CONCRETE 4,7x4,7

● 29



■ 119



CREATE NUT
METROPOLIS



TAUPE
CONCRETE



TAUPE
CONCRETE



ANSI A 1372
DCOF
WET > 0,42



TAUPE
CONCRETE



CREATE NUT
METROPOLIS



C5

* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

32,5x32,5
81137 CREATE NUT PAV. RETT. *

START

CARATTERISTICHE TECNICHE MONOPOROSA - WHITE BODY - PATE BLANCHE, WEISSER SCHERBEN, PASTA BLANCA, БЕЛУЮ ПАСТУ
TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTINORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА		VALORI PRESCRITTI DALLA NORME NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТНОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		7 cm ≤ N < 15 cm		MATT	
N ≥ 15 cm								
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН		EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 10 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ		EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,3 % (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН		EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE	EN ISO 10545-2	+ 0,75 mm - 0,5 mm	+ 0,5 % (+2,0 mm) - 0,3 % (-1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
		EDGE CURVATURE		+ 0,75 mm - 0,5 mm	+ 0,5 % (+2,0 mm) - 0,3 % (-1,5 mm)			
		WARPAGE		+ 0,75 mm	± 0,5 % (±2,0mm)			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	E _p > 10%		10% < E _p ≤ 20%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	> 600 N > 12 N/mm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,6		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ /°C		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,2 mm / m		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - REBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-SCHEMİKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi | With the exception of special pieces and decors

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS / PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTINORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLA NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		MATT
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm	
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm2.		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ /°C
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - REBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-SCHEMİKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM 236/89 BCRA	> 0,40		> 0,40
		ANSI A 137.1	WET DCOF > 0,42		> 0,42
		DIN 51130	-		R9 (CREATE NUT , METROPOLIS)

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi | With the exception of special pieces and decors

START

CARATTERISTICHE TECNICHE

Techincal data

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO

Fine stoneware porcelain floors

Categorie d'impiego		Variazioni cromatiche	
Use classes		Colour variations	
C1	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero Ceramic floor tiles recommended for light traffic areas		V1 Aspecto uniforme Even appearance
C2	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero Ceramic floor tiles recommended for light to medium traffic areas		V2 Lieve variazione Light variation
C3	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio Ceramic floor tiles recommended for medium traffic areas		V3 Media variazione Medium variation
C4	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante Ceramic floor tiles recommended for medium to heavy traffic areas		V4 Intensa variazione Strong variation
C5	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso Ceramic tiles recommended for high traffic areas	È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni. It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.	

PESI E IMBALLI

Weights and packaging

32,5X97,7		32,5X97,7	16,2X97,7	32,5X97,7 FASCIA	30X30 SPACCATELLA	60X60 PAV	32,5X32,5 PAV
	Pc.	3	6	2	5	3	11
	m²	0,953	0,953	0,635	0,45	1,08	1,16
	Kg	19	20,1	13,4	7,26	22,5	20,1
	Colli/Boxes	48	20	-	-	40	52
	m²	45,74	19,06	-	-	43,2	60,32
	Kg	912	402	-	-	900	1045,2

26X60,5		26X60,5	13X60,5	30X30 MOSAICO	45X45 PAV	26X30 MOSAICO	26X60,5 FASCIA	6X60,5	7X60,5
	Pc.	8	16	11	6	5	2	4	4
	m²	1,26	1,26	0,99	1,215	0,39	0,3146	0,1452	0,1692
	Kg	18	20,3	17	24,5	4,86	5,22	2,28	2,46
	Colli/Boxes	48	48	36	36	-	-	-	-
	m²	60,48	60,48	35,64	43,74	-	-	-	-
	Kg	864	974,4	612	882	-	-	-	-

Note / Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative

START

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO
White body wall tiles - Porcelain stoneware floor tiles

